

CŪKU SAIMNIECĪBĀM

2017



Vilomix
Cultivating Value

MINERĀLBARĪBA



Premivit 3% Sow

721 7182

Minerālbarība sivēnmātēm

Analītiskās sastāvdaļas*

Kalcijs	20,9%
Fosfors	6,8%
Nātrijs	5,5%
Lizīns	4,4%
Metionīns	0,7%
A vitamīns	335 000 SV/kg
D3 vitamīns	33 500 SV/kg
E vitamīns	5494 mg/kg
Organiskais selēns	10 mg/kg

Premivit Result

723 7187

Minerālbarība sivēniem

Analītiskās sastāvdaļas*

Kalcijs	20,5%
Fosfors	4,0%
Nātrijs	5,0%
Lizīns	6,0%
Metionīns	3,7%
A vitamīns	240 000 SV/kg
D3 vitamīns	25 000 SV/kg
E vitamīns	3263 mg/kg
Organiskais selēns	7 mg/kg

Premivit 3% Bacon

7237188

Minerālbarība nobarojamām cūkām

Analītiskās sastāvdaļas*

Kalcijs	22,5%
Fosfors	4,1%
Nātrijs	5,4%
Lizīns	5,4%
Metionīns	1,2%
A vitamīns	200 000 SV/kg
D3 vitamīns	20 000 SV/kg
E vitamīns	2472 mg/kg
Organiskais selēns	7 mg/kg

* Pilna informācija par produktu sastāvu tiek nodrošināta pēc pieprasījuma.

Barības maisījuma sagatavošana ar Premivit minerālbarībām

Pilnvērtīgas barības sagatavošanai papildu lopbarības graudiem ir nepieciešamas ar proteīnu bagātas izejvielas un minerālbarība.

	Premivit 3% Sow	Sojas spraukumi	Lopbarības graudi (mieži; kvieši)
Grūsnām sivēnmātēm	3%	7-8%	89-90%
Zīdītājsivēnmātēm	3-3,5%	15-16%	81-82%

	Premivit Result	Sojas spraukumi	Lopbarības graudi (mieži; kvieši)
Sivēniem no 20-30 kg	3,5%	18%	78,5%
Nobarojamām cūkām no 30-60 kg	3,5%	16,5%	80%

	Premivit 3% Bacon	Sojas spraukumi	Lopbarības graudi (mieži; kvieši)
Nobarojamām cūkām no 60-110 kg	3%	10%	87%

Pilnvērtīgas barības sivēniem

Top Wean Pellet

Pilnvērtīga barība sivēniem no 4 dienu vecuma

Analītiskās sastāvdaļas*

Kopproteīns	17,5%
Koptauki	8,4%
Kokšķiedra	1,7%
Koppelni	5,3%
Kalcijs	7,1 g/kg
Fosfors	5,7 g/kg
Nātrijs	3,3 g/kg
Lizīns	1,31%
Metionīns	0,48%
A vitamīns	16 000 SV/kg
D3 vitamīns	2 000 SV/kg
E vitamīns	175 mg/kg



Multi Pekoni Mini

Pilnvērtīga barība 1-8 nedēļu veciem sivēniem

Analītiskās sastāvdaļas*

Kopproteīns	16,5%
Koptauki	5,3%
Kokšķiedra	4,3%
Koppelni	5,2%
Kalcijs	7,6 g/kg
Fosfors	5,1 g/kg
Nātrijs	1,9 g/kg
Lizīns	1,2%
Metionīns	0,43%
A vitamīns	14 000 SV/kg
D3 vitamīns	1 800 SV/kg
E vitamīns	90 mg/kg



Proteīna papildbarība

Protemix 150 Piglet

Proteīna papildbarība sivēniem

Analītiskās sastāvdaļas*

Kopproteīns	41,5%
Koptauki	2,4%
Kokšķiedra	2,5%
Koppelni	21,0%
Kalcijs	42,0 g/kg
Fosfors	20,0 g/kg
Nātrijs	9,0 g/kg
Lizīns	4,3%
Metionīns	1,35%
A vitamīns	65 000 SV/kg
D3 vitamīns	8 100 SV/kg
E vitamīns	430 mg/kg



Protemix Bacon & Sow

Proteīna papildbarība nobarojamām cūkām un sivēnmātēm

Analītiskās sastāvdaļas*

Kopproteīns	36,3%
Koptauki	4,0%
Kokšķiedra	3,8%
Koppelni	20,3%
Kalcijs	44,5 g/kg
Fosfors	15,5 g/kg
Nātrijs	10,0 g/kg
Lizīns	3,14%
Metionīns	0,85%
A vitamīns	50 000 SV/kg
D vitamīns (25-hidroksiholekalciferols) ..	0,207 mg/kg
E vitamīns	495 mg/kg



*Pilna informācija par produktu sastāvu tiek nodrošināta pēc pieprasījuma.

Barības maisījumu sagatavošana ar PROTEMIX papildbarību

	Protemix Bacon & Sow	Lopbarības graudi (mieži; kvieši)
Grūsnām sivēnmātēm	15%	85%
Zīdītājsivēnmātēm	20%	80%

	Protemix 150 Piglet	Lopbarības graudi (mieži; kvieši)
Sivēniem no 10-20 kg	23%	77%
Sivēniem no 20-30 kg	20%	80%

	Protemix Bacon & Sow	Lopbarības graudi (mieži; kvieši)
Nobarojamām cūkām no 20-60 kg	19-20%	79-80%
Nobarojamām cūkām no 60-110 kg	15%	85%

Speciālie produkti

Pekoni Instant

Sivēnmātes piena aizstājējbarība
0-6 nedēļu veciem sivēniem

Sivēnmātes piena aizvietošanu ieteicams lietot, ja:

- sivēnmātei trūkst piena
- sivēni ir pārāk mazi
- slikti aug zīdīšanas periodā
- liels metiens
- sivēnmāte ir mirusi

lepakojums: 25 kg



Primo Electrolyte

Zarnu darbības traucējumu (caureju) gadījumos

- Iesaka zarnu darbības traucējumu (caureju) gadījumos un atveseļošanās periodā, lai kompensētu ūdens, sāls un enerģijas zudumus.
- Sastāvā esošais Progut® veicina imunitāti un piesaista patogēnās baktērijas.

lepakojums: 10 kg



Progut Farm

Dabisks produkts imunitātes stimulēšanai

Progut Farm ir komplekss ogļhidrātu produkts, kas iegūts no alus rauga. Tas satur šūnapvalku un ekstrakta daļu, kas ir bagāts ar mannoproteīnu, beta glukānu, nukleotīdiem un pektīdiem. Progut Farm ieteicams pievienot barībai dzīvnieku kritiskajos periodos. Šajā laika dzīvniekiem imunoloģiskais stāvoklis ir zems un pastāv risks infekcijai ar E.Coli un Salmonellām.

Lietošana: sivēnmātēm lieto 2 nedēļas pirms atnešanās un turpina visu zīdīšanas periodu.

Sivēniem: lieto 2 nedēļas pirms atšķiršanas un 3-5 nedēļas pēc atšķiršanas. Nobarojamām cūkām rekomendē izmantot 1-2 nedēļas augšanas fāzes sākumā un situācijās, kad dzīvniekiem iespējams stress – transportēšana, pārgrupēšana.

lepakojums: 20 kg



Vilomix
BALTIC

Reģionālie pārstāvji:

- Kurzeme tālr. 29 240 207
- Zemgale, Rietumvidzeme tālr. 29 189 778
- Latgale, Austrumvidzeme tālr. 26 553 868

Baltic Agro

Veikali:

- Tukumus Eksporta iela 16 tālr. 29 192 323
- Kuldīga Jelgavas iela 57 tālr. 27 860 077
- Grobiņa Krasta iela 12 tālr. 28 617 167
- Ventspils Durbes iela 38/40 tālr. 29 412 328
- Stende Dumpišu iela 4 tālr. 28 332 174
- Saldus Kuldīgas iela 86 tālr. 29 121 737
- Gulbene Brīvības iela 97 tālr. 28 399 615
- Aglona Avotu iela 9 tālr. 25 737 172

Vilomix Baltic SIA

"Bērziņi", Tumes pagasts, Tukuma novads

Tālrunis: 63181127, 29353520, e-pasts: vilomix@vilomix.lv

Pārdošanas vadītājs: 29409154

Vilomix
Cultivating Value